



**COMUNE di CIVITELLA ROVETO**

PROVINCIA DELL'AQUILA

**PIANO NEVE E GHIACCIO**  
**MODELLI OPERATIVI**

Stagione invernale 2023-2024

Adottato con delibera del 28/12/2023



# COMUNE di CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

## INDICE

1. PREMESSA	3
2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	3
3. RISORSE	3
4. AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL PIANO	3
5. MODALITÀ OPERATIVE	4
6. PRESENZA DI GHIACCIO E INTERVENTI PREVISTI	4
7. PRECIPITAZIONI NEVOSE E INTERVENTI PREVISTI	5
8. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE	6
9. MODALITÀ DI INTERVENTO	7
10. PERCORSI PEDONALI/CICLABILI E ACCESSI STRUTTURE PUBBLICHE PRINCIPALI	8
11. RACCOMANDAZIONI ALLA POPOLAZIONE	8
INDICAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI	8
INDICAZIONI PER GLI ABITANTI	8
12. REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PIANO	9



# COMUNE di CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

## 1. PREMESSA

La stagione invernale nel nostro territorio è generalmente caratterizzata da temperature rigide, frequenti gelate e nevicate che interessano soprattutto le zone abitate poste a quota più alta e in particolare Meta e Polverelli, Peschiera e Capranica, oltre a tutto il versante a monte e a valle della S.S. 690 Avezzano - Sora.

Il presente modello d'intervento costituisce uno strumento operativo, con la consapevolezza del fatto che le condizioni che si possono creare a seguito di una precipitazione a carattere nevoso sono, difficilmente prevedibili in quanto dipendenti da molteplici variabili (es. temperatura atmosferica, condizioni al suolo, tempo, intensità e durata della precipitazione nevosa etc.) e di conseguenza risulta difficile l'elaborazione di scenari di rischio certi e delle relative modalità di intervento.

## 2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ufficio Tecnico Comunale (di seguito UTC) è incaricato della gestione degli interventi operativi descritti nel seguente piano, sulla base delle indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale.

## 3. RISORSE

Il Comune dispone dei seguenti mezzi per la gestione delle emergenze ordinarie in caso di precipitazioni nevose o gelate:

- spazzaneve Bremach con lama sgombraneve;
- spargisale da cassone da montare sul camion;
- n. 2 spargisale da gancio traino;

I mezzi indicati sono tenuti, a cura dell'UTC, in piena efficienza e in assetto operativo, muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, pronti per l'immediato utilizzo in caso di necessità (ad es. carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per lo svolgimento del servizio regolare e sollecito.

L'UTC provvede ad individuare preventivamente e tempestivamente il personale munito degli idonei titoli abilitativi per l'utilizzo dei mezzi sopra indicati, reperendoli all'esterno se non disponibili nei ruoli comunali.

All'atto di adozione del presente piano, il comune dispone di un quantitativo sufficiente, per la stagione 2023-2024, in condizioni normali, di sale per disgelo per trattamenti preventivi e successivi.

Laddove l'uso del mezzo comunale non sia sufficiente, per lo svolgimento del servizio si opererà con ricorso a ditte esterne convenzionate o attivate in emergenza e al volontariato.

## 4. AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL PIANO

Il comune è attraversato da arterie statali e provinciali, la cui competenza gestionale, anche in relazione ai trattamenti invernali preventivi e successivi, ricade rispettivamente su ANAS e Provincia dell'Aquila. Nello specifico, i tratti di strada in questione sono i seguenti:



## COMUNE di CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

- via Roma, tratto urbano della SS. n. 82, di competenza di ANAS;
- strada provinciale n. 87 verso Meta, di competenza della Provincia dell'Aquila.

Per quanto precede, il presente piano riguarda esclusivamente gli interventi da operare sulla viabilità comunale.

### 5. MODALITÀ OPERATIVE

In caso di eventi atmosferici che possono compromettere la regolare circolazione stradale, sarà cura dell'UTC attivare i necessari interventi di seguito previsti:

#### Fase di ATTENZIONE

Quando dagli Enti preposti pervengono previsioni di nevicate e/o gelate nelle 6-12 ore successive. L'UTC provvede ad allertare:

- autista mezzo comunale, ditte convenzionate, Presidente Associazione Volontariato di Protezione Civile, coordinatore volontariato comunale.

#### Fase di PREALLARME

In presenza di nevicate o gelate deboli o moderate; in tale situazione viene allertata anche la Polizia Municipale. L'UTC provvede ad allertare:

- autista mezzo comunale, ditte convenzionate, Presidente Associazione Volontariato di Protezione Civile, coordinatore volontariato comunale.
- Comandante Polizia Locale.

#### Fase di ALLARME E/O EMERGENZA

In presenza di nevicate intense e abbondanti e/o gelate eccezionali che possono fortemente compromettere la circolazione stradale. L'UTC provvede ad allertare:

- autista mezzo comunale, ditte convenzionate, Presidente Associazione Volontariato di Protezione Civile, coordinatore volontariato comunale.
- Comandante Polizia Locale.
- L'Amministrazione comunale per l'attivazione del Centro Operativo Comunale.

### 6. PRESENZA DI GHIACCIO E INTERVENTI PREVISTI

#### GELATE LOCALI

Eventi relativi ad alcuni punti del territorio che possono provocare isolati problemi alla circolazione stradale. Possono riscontrarsi sui ponti e nelle aree esposte a nord.

Interventi previsti:

- trattamento antighiaccio sulla viabilità principale, solo nelle ore serali/notturne con gli spargisale su mezzi meccanici.

#### GELATE DIFFUSE

Fenomeni che interessano tutto il territorio che possono provocare problemi alla circolazione stradale.

Interventi previsti:



# COMUNE di CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

- trattamento antighiaccio sulla viabilità principale, nelle aree dei servizi essenziali, nelle aree industriali e sulla viabilità secondaria nell'arco temporale dalle 18:00 alle 8,00 con gli spargisale su mezzi meccanici.

## GELATE ECCEZIONALI

Formazioni di ghiaccio sulla viabilità veicolare e pedonale che producono una condizione di emergenza che paralizza o rende estremamente difficoltosa la viabilità di cui sopra, causando serie difficoltà di accesso ad intere zone della città.

Interventi previsti:

- trattamento antighiaccio a tappeto sul territorio con priorità alla viabilità principale, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria e residenziale nell'arco temporale necessario in base all'effettiva situazione con gli spargisale su mezzi meccanici.

## Trattamento antighiaccio

I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di sali, con mezzi meccanici muniti di attrezzature spargisale, al fine di prevenire o limitare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate. In ragione delle effettive condizioni meteo climatiche, secondo oggettive esigenze di economicità del servizio, l'esecuzione dello stesso è previsto mediante l'impiego di cloruro di sodio.

Il sale verrà stoccato sia presso la sede delle ditte incaricate, a loro cura e spese, sia presso i magazzini comunali in sacchi per gli interventi con il volontariato. A tal proposito il comune provvederà ad integrare le proprie dotazioni con n. due spargisale da applicare su mezzi del volontariato comunale.

## 7. PRECIPITAZIONI NEVOSE E INTERVENTI PREVISTI

### NEVICATE SCARSE/CONTENUTE

Nevicate che, pur rallentandola, non compromettono generalmente la viabilità urbana (precipitazioni <2 mm/24h corrispondenti a 2 cm di neve). Interventi previsti:

- trattamento antighiaccio con gli spargisale sulla viabilità principale.

### NEVICATE DEBOLI/MODERATE

Nevicate con l'accumulo dello strato nevoso che tuttavia non compromette la viabilità urbana, pur rallentandola (precipitazioni <5 mm/24h corrispondenti a 5 cm di neve).

Interventi previsti:

- trattamento antighiaccio con gli spargisale sulla viabilità principale, nelle aree dei servizi essenziali a nevicata terminata.

### NEVICATE FORTI/ABBONDANTI

Nevicate che rendono generalmente molto difficoltosa la circolazione sia veicolare che pedonale e quando l'accumulo dello strato nevoso, si compatta progressivamente e può anche ghiacciare per effetto del traffico veicolare e/o del passaggio pedonale (precipitazioni da 15 a 25 mm/24h corrispondenti da 15 a 25 cm di neve).

Interventi previsti:



# COMUNE di CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

- interventi continuativi sul territorio comunale appositamente diviso in 3 zone d'intervento con priorità atte a garantire la percorribilità della viabilità principale, il collegamento con le abitazioni di soggetti fragili che necessitano di cure salvavita (dializzati ecc), la funzionalità delle zone industriali e produttive, l'accessibilità ai servizi essenziali, successivamente della viabilità secondaria e delle aree residenziali nonché l'utilizzabilità delle aree di parcheggio.

## NEVICATE MOLTO FORTI/ECCEZIONALI

Nevicate che producono una condizione di emergenza generalizzata che, oltre a paralizzare o rendere comunque estremamente difficoltosa la circolazione veicolare e pedonale, causano serie difficoltà di accessibilità ad intere zone della città (precipitazioni >25 mm/24h corrispondenti a 25 cm di neve).

Interventi previsti:

- interventi continuativi sul territorio atti a garantire prioritariamente la percorribilità della viabilità principale e l'accessibilità ai servizi essenziali.

## 8. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE

I punti di attivazione dei servizi in caso di neviccate forti/abbondanti sono fissati in:

- a) Piazza SS. Trinità Meta
- b) Via Peschiera incrocio con via Provinciale per Meta
- c) Piazza Gran Sasso

In caso di accumulo di neve superiore a 15 cm nei punti suddetti si provvederà all'attivazione dei servizi come di seguito specificato:

### Modalità di attivazione dei mezzi spalaneve

Il servizio viene attivato su chiamata dell'UTC, e deve iniziare entro i successivi 30 minuti. Le ditte incaricate provvedono a comunicare via telefono l'inizio e il termine delle operazioni all'incaricato dell'attivazione del servizio.

Le Ditte affidatarie sono tenute a ottemperare alle disposizioni che verranno loro impartite da parte dell'UTC o del personale delegato alla gestione delle fasi operative degli interventi.

### Modalità di esecuzione

Non appena la neve depositata sul suolo nel punto stabilito di misura raggiungerà l'altezza utile all'intervento dei mezzi (circa 15 cm), la ditta incaricata avvierà l'attività con il seguente percorso:

#### Area 1 Meta

- piazza SS. Trinità
- inizio via fratelli Durante
- via Polverelli
- risalendo via Ortattero e diramazione di contrada Polverelli (risalendo prima del cimitero a sinistra)
- via Circonvallazione
- via Acquasanta e piazza Scuole



# COMUNE di CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

- parte terminale via fratelli Durante e via Monte Viglio, restanti strade interne. Nel caso di emergenza valanghe con interruzione al transito di via Polverelli, sarà necessario disporre pulizia della strada comunale che collega la contrada Polverelli a Forcella

## Area 2 Peschiera

- via Forcella
- via degli Alpini
- via Peschiera
- via dei Simbruini
- via Fonte D'Armida
- via Casali di Peschiera
- via San Giuseppe
- se necessario via delle Frazioni

## Area 3 piazza Gran Sasso

- via dei Santi via Ripandelli via Garigliano
- via Stazione e strada di accesso all'ufficio postale
- poi a seguire tutte le altre strade della zona Baracche- via Vigna vecchia e via Silone
- via San Leonardo, via Cona Paniccia- Castagnito, Pallocco, Piana San Benedetto e Forcella poi via delle Rose e via Quercia Curziana e via S. Maria e restanti strade interne

## 9. MODALITÀ DI INTERVENTO

Lo sgombero della neve verrà eseguito:

- per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno per le strade a larghezza superiore ai 5,00 mt di sede carrabile,
- mentre per le strade di larghezza inferiore ai 4,00 mt di sede carrabile lo sgombero verrà eseguito per l'intera sede stradale.

Tali interventi, in seguito eseguiti anche sui percorsi secondari previsti dal Piano, saranno reiterati ad intervalli di circa 4 ore di media per tutto l'arco della nevicata e, in alcuni casi, a seconda delle necessità, anche a ciclo continuo.

Tali operazioni, da ripetersi anche nel caso di continuazione della nevicata, fino a che il piano viabile risulti liberato dalla neve, secondo le prescrizioni del personale incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Nelle strade bianche lo sgombero della neve deve essere tale da lasciare cm. 5 (cinque) sulla strada onde non danneggiare le massicciate.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia dovrà essere prestata particolare attenzione, per quanto possibile, a non ostruire con cumuli di neve, fermate autobus e gli accessi alle principali strutture pubbliche.

Lasciare sempre sgomberi dalla neve i parcheggi riservati ai portatori di handicap.

La Ditta incaricata di tale pubblico servizio è obbligata ad eseguire la pulizia dell'area assegnata in modo continuativo ed esclusivo, senza alternare prestazioni a privati cittadini, ovvero solo



# COMUNE di CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

qualora l'incaricato dell'Amministrazione Comunale sospenda il pubblico servizio, potranno essere svolti servizi a privati.

In caso di forti nevicate, sarà possibile ammassare la neve in zone all'uopo indicate dall'Amministrazione.

## 10. PERCORSI PEDONALI/CICLABILI E ACCESSI STRUTTURE PUBBLICHE PRINCIPALI

Il piano d'intervento per lo sgombero manuale della neve dai percorsi pedonali e degli accessi alle strutture pubbliche principali viene attuato con l'impiego di ditte esterne e di volontari.

## 11. RACCOMANDAZIONI ALLA POPOLAZIONE

L'efficienza e l'efficacia delle azioni previste dal "Piano neve" dipendono non solo dall'impegno delle strutture pubbliche di servizio direttamente coinvolte, ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini, anche in termini di tolleranza per le situazioni di disagio che inevitabilmente vengono a crearsi in tali periodi.

Al fine di limitare i prevedibili disagi si consiglia l'osservanza di alcune semplici regole (anti-caos) in caso di nevicate.

### INDICAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

- viaggiare montando pneumatici in corretto stato di efficienza e adatti al periodo invernale (gomme da neve, gomme termiche) o con catene a bordo e pronte all'uso;
- evitare di usare l'auto se non nei casi in cui sia strettamente necessario;
- durante la guida procedere con prudenza tenendo una velocità adeguata alla situazione;
- in caso di difficoltà non abbandonare l'auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale circolazione stradale e in particolare ai mezzi sgombraneve ed ai mezzi di soccorso;
- durante le nevicate parcheggiare preferibilmente in garage, cortili e aree private, lasciando libere il più possibile le strade principali e le aree pubbliche, così da agevolare le operazioni di sgombero neve ed eventuali interventi di soccorso.
- è fatto divieto di sosta nelle aree finali delle strade senza uscita e nelle aree deputate alla raccolta della neve ove di fatto consentito l'accumulo della neve e necessari per le manovre dei mezzi spalaneve e spargisale.
- si ricorda che valgono le normali regole di sosta da codice quali il divieto di fronte i passi carrabili, la sosta fuori dagli spazi nei parcheggi con sosta delimitata e tutti gli altri divieti imposti dal C.d.S.

### INDICAZIONI PER GLI ABITANTI

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, al fine di tutelare l'incolumità dei pedoni, si invitano i proprietari e/o gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via a:

- dotarsi preventivamente di adeguati attrezzi per spalare la neve (pale, badili, mezzi meccanici, etc.) nonché reperire adeguati quantitativi di sale per disgelo per fronteggiare eventuali gelate;



## **COMUNE di CIVITELLA ROVETO**

PROVINCIA DELL'AQUILA

- collaborare con l'Amministrazione comunale provvedendo alla rimozione della neve dai marciapiedi prospicienti le proprie abitazioni;
- mantenere libero il proprio passo carraio e/o pedonale, sapendo che ad ogni passaggio dello spazzaneve potrebbe riformare cumuli di neve e ricordando che gli operatori dei mezzi devono procedere celermente per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- collaborare all'apertura di varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali posti sul fronte dello stabile; depositare la neve rimossa ai margini dei marciapiedi. La neve accumulata dovrà essere comunque disposta in modo da garantire un minimo passaggio ai pedoni, ricordando che è sempre vietato gettare la neve sulla sede stradale per smaltire i cumuli;
- verificare i fabbricati, rimuovendo eventuali cumuli o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle grondaie;
- togliere la neve dai rami delle alberature private che sporgono direttamente su strade e aree di pubblico passaggio;
- proteggere il proprio contatore dell'acqua da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti a norma;

Inoltre, si evidenziano le normali accortezze da rispettare:

- ridurre al minimo e solo in caso di reale necessità le uscite a piedi nelle ore mattutine e in particolare in presenza di gelo. Pur provvedendo alla salatura delle strade non è possibile garantirne l'efficacia nell'immediato o a certe temperature o condizioni meteo (esempio ghiaccio misto a pioggia);
- segnalare immediatamente alle Autorità competenti situazioni di pericolo.

### **12. REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE PIANO**

- Amministrazione comunale
  - Commissario prefettizio per la gestione dell'ente
- Ufficio Tecnico Comunale
  - Responsabile
- Polizia Municipale
  - Responsabile
- Protezione civile comunale
- Gruppo volontari comunali